



### **Подготовка**

Поверхности перед нанесением грунтовки должны быть чистыми и сухими. Поверхности, на которых имеет место рост грибка или плесени, должна быть предварительно обработана фунгицидным раствором. Поверхности, ранее крашенные эмалями, должны быть обработаны абразивным материалом для лучшей адгезии и прогрунтованы.

### **Информация по нанесению**

Хорошо размешайте грунтовку. Краска готова для нанесения кистью, валиком или безвоздушным распылителем без разбавления. Для пропитки дерева нужно разбавить на 5% уайт-спиритом. Нанесите 1 или 2 слоя, если далее будет нанесен масляный грунт Little Greene или глянцевая или полуматовая краска на масляной основе. Для светлых тонов необходим дополнительный слой.

### **Очистка**

Промойте оборудование уайт-спиритом сразу после использования.

### **Предостережения**

Заранее ознакомьтесь с инструкцией по нанесению. Не наносите при температурах ниже 5°C – высыхание сильно замедляется при низких температурах.

### **Меры предосторожности**

Перед применением изучите приложенную инструкцию по охране здоровья и технике безопасности и следуйте рекомендациям, указанным на этикетке. Остерегайтесь вдыхать распыленную краску и попадания краски на кожу. Используйте средства индивидуальной защиты – очки, маску и перчатки. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

Места попадания на кожу должны быть промыты очистительным средством, мылом и водой. Хранить вдали от источников огня. Не курить вблизи продукта.