Спецификация

Декоративная краска с белыми хлопьями. Воссоздает эффект античного покрытия, гранита, старинного камня

Область применения:

- Внутренние работы

Тип поверхности:

- Новые или ранее окрашенные поверхности, бетон, гипс, цемент, гипсокартон, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной подготовки поверхности

Особые характеристики:

- Моющаяся
- Стойкая
- Паропроницаемая
- Экологически безопасная
- Без запаха
- Негорючая
- Легко наносится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав: Специальная акриловая эмульсия, нетоксичные добавки, органические и неорганические пигменты

Расход: 0,12-0,14 л/м² или 7-8 м²/л

в один слой

Высыхание: Полное высыхание через 24 часа при температуре +20°C, полимеризация через 21 день.

Цвет: Белая. Возможна колеровка по каталогу Circus. Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия

Температура применения:

от +10°C до +30°C Плотность: 1,020 кг/л

Расфасовка: 0,25 л; 1 л; 2,5 л

Хранение: 24 месяца в закрытой упаковке. Не

допускать замерзания **Разбавитель:** Вода.

Разбавление не требуется

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной и хорошо освещенной. При необходимости выправить неровности легкой шпатлевкой (например, Semin CE 78 Hydro). Следующим этапом нанести один слой грунта глубокого проникновения Primer Fix Universale. Время высыхания 4 часа. Затем нанести два слоя грунта Primer Sabbiato или два слоя грунта Primer Liscio, в зависимости от желаемого эффекта.

Нанесение

Продукт готов к применению. Дополнительного разбавления не требуется. Перед применением материал перемешать вручную. Наносить одним слоем.

Защита поверхности

Для защиты покрытия при прямом попадании воды рекомендуется нанести двухкомпонентный лак Shower Protect.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

Уход

Поверхность устойчива к влажной уборке.

